易經原理目錄

自序

卷上

第一編　易經卦爻合宇宙觀之原理

第一章　總論陰陽之原理及卦爻之起因

第二章　乾坤之定義及其原理

第一節　乾爲全陽坤爲全陰合爲宇宙總元卽是卦爻主因之理

第二節　乾卦

第三節　坤卦

第三章　日球與地球爲一切卦象運行之原動力

第四章　地球經度每一晝夜周天六卦之原理及其方位

第一節　地球經度每一晝夜周天六卦之原理

第二節　地球經度每一晝夜周天六卦之方位

一、坎卦　二、離卦　三、巽卦　四、震卦　五、兌卦

六、艮卦

第五章　地球緯度赤道南北分行周年六卦之原理及其方位

第一節　地球緯度赤道南北分行周年六卦之原理

第二節　地球緯度赤道南北分行周年六卦之方位

一、北坎卦與南離卦同時之方位

二、北巽卦與南兌卦同時之方位

三、北震卦與南艮卦同時之方位

四、北離卦與南坎卦同時之方位

五、北兌卦與南巽卦同時之方位

六、北艮卦與南震卦同時之方位

第六章　地球衛星周天六卦之原理及其方位

第一節　地球衛星周天六卦之原理

第二節　地球衛星周天六卦之方位

一、坎卦　二、離卦　三、兌卦　四、艮卦　五、巽卦　六、震卦

附件

附圖一、地球所見之四象圖
附圖二、天干地支對照圖
附圖三、正極三陽之乾卦負極三陰之坤卦對照圖
附圖四、地經子午重心軸地緯卯酉平衡圈圖
附圖五、地球自轉日象上行下行與升弧降弧圖
附圖六(甲)地球經度乾坤列象周天八卦方位圖（以地球爲主觀而定之圖）
附圖六(乙)地球經度乾坤列象周天八卦方位圖（以日球爲主觀而定之圖）
附圖七、地球在坎卦時之現象圖
附圖八、地球在離卦時之現象圖
附圖九、地球在巽卦時之現象圖
附圖十、地球在震卦時之現象圖
附圖十一、地球在兌卦時之現象圖
附圖十二、地球在艮卦時之現象圖
附圖十三、地球緯度乾坤列象周年八卦方位圖

附圖十四、地球衛星乾坤列象周年八卦方位圖
附表一、　地球經度每一晝夜乾坤列象周天八卦方位時間表
附表二、　地球緯度亦道南北各周年六卦對照表
附表三、　地球衛星環繞地球乾坤列象周天八卦方位時間表

卷下

第二編　易經卦爻合人生觀之原理
第一章　總論
第一節　宇宙陰陽合人生觀之原理天地卦爻合人生觀之象徵
第二節　宇宙陰陽與人生觀之關係天地卦爻合人生觀之原因
第二章　六十四卦合人生觀之原理
第一　六十四卦合人生觀之起因
第二　六十四卦合人生觀之五行定律
第三　六十四卦合人生觀之天干地支
一、天干十部方位　二、地支十二運程
第三章　六十四卦之原來統系及其名稱與次序

第一節　六十四卦之原來八卦及其取象歌
一、八卦取象歌上　二、八卦取象歌下
第二節　六十四卦之名稱及次序
第四章　地球與日球合成動象之六十四卦
第一節　地球與日球合成動象六十四卦之原理
第二節　動象六十四卦中之乾系八卦
第三節　動象六十四卦中之坤系八卦
第四節　動象六十四卦中之坎系八卦
第五節　動象六十四卦中之巽系八卦
第六節　動象六十四卦中之震系八卦
第七節　動象六十四卦中之離系八卦
第八節　動象六十四卦中之兌系八卦
第九節　動象六十四卦中之艮系八卦
第五章　地球與月球合成靜象之六十四卦
第一節　地球與月球合成靜象六十四卦之原理
第二節　地球與月球合成靜象六十四卦之關係

第六章　地球與月球合成靜象六十四卦之方位及時間
第一節　靜象六十四卦之方位及時間
第二節　靜象六十四卦之方位及時間較難辨別之原因
第七章　結論

附件

附圖十五、伏羲八卦次序圖
附圖十六、伏羲六十四卦次序圖
附圖十七、日球地球動象六十四卦方位圖
附圖十八、地球月球靜象六十四卦方位圖

易經原理卷下

第一編　易經卦爻合人生觀之原理

第一章　總論

必須先有宇宙，然後方有人生，亦必先有宇宙觀，然後方有人生觀，宇宙觀之謂性；人生觀之謂命，性有兩宗，一爲性能，是斥引力之以太關係，熱量乃其結果；一爲性質，是反壓力之電核主體，原子乃其象徵，性能卽是能力，是精神之原素；性質卽是質子，是物質之根本，命有兩系，一爲主動之命，是我命人之意；一爲被動之命，是人命我之義，命意之起因，原是精神之力；命義之結果，必爲物質之量，總宇宙觀之性，方有人生觀之性，總宇宙觀之命，方有人生觀之命，故人性不離宇宙性；人命不離宇宙命，茲將宇宙觀合人生觀之陰陽原理；並宇宙觀合人生觀之卦爻關係，分列各節，詳述於後。

第一節　宇宙陰陽合人生觀之原理天地卦爻合人生觀之象徵

日球爲太陽之陽，故必須有北極星南極星會合太陽之陽，達於地球，方可稱爲三陽

；月球爲太陰之陰，故必須有北極星南極星會合太陰之陰，達於地球，方可稱爲三陰，太陽氣盛，發洩於外，斯必強光輻射，地球受其熱力鼓盪，而自然旋轉；太陰氣弱，涵容於內，因是迴光返照，地球運其繫力牽曳，而使之旋迴，自是方知熱力始於太陽，終於太陰，繫力起於太陰，止於太陽，因有太陽之熱力，故能透過地球，而支持月球之繫力；因有太陰之繫力，故能遲滯地球，而消耗日球之熱力，前後互爲因果：彼此共成循環，如是地球乾坤二卦，並周年六卦，共稱爲周年八卦，合日球乾坤二卦，並周天六卦，共稱爲周天八卦，彼此輪流交換，以八乘八，變爲六十四卦，乃成命理動象之源，本此動源，而爲人類萬物生機之始；地球乾坤二卦，並周年六卦，共稱爲周年八卦，合月球乾坤二卦，並周天六卦，共稱爲周天八卦，彼此輪流交換，以八乘八，變爲六十四卦，乃成性理靜象之能，本此靜能，而爲人類萬物生機之終，故日元爲人類萬物生性之主幹，亦卽生命之主幹；月華爲人類萬物生性之助力，亦卽生命之助力也，故人類萬物，動一思，發一念，全爲日球熱力之所支配，人類萬物，定一心，安一神，全爲月球繫力之所權衡，大哉宇宙陰陽之功，玄乎天地卦爻之用，實令人不可想像，更令人不可捉摸也。

第二節　宇宙陰陽與人生觀之關係天地卦爻合人生觀之原因

地球公轉，乃日球繫地球之力，以一年爲周期，地球自轉，成日球繞地球之象，以

一日爲周天；月球公轉，繞地球而行，原屬地球之動力，以廿九日半爲周期，月球自轉，隨地球而用，成爲地球之權力，以十四日多爲限量，然無論動力與權力，各個立場不同，其功能自必不同；亦無論自轉與公轉，各個重心有別，其效力自必有別，是知日球終年支持地球之力，主動必在日球，地球自爲被動，至地球對月球之主動與被動，亦同此例；益知地球常時權衡日球之能，主動必在地球，日球亦爲被動，至月球對地球之主動與被動，亦同此律，主動者氣流向外行，而成斥力，促使被動者之反力，成雷打作用，亦是已過時分之靜能結果；被動者，氣流向內行，而成吸力，引起主動者之壓力，成電感關係，亦是未來時分之動能起因，如此反復循環，必成因果定律，故日球支持地球，及地球支持月球之公轉，卽爲動能之原動力，而成動象之始因；地球權衡日球，及月球權衡地球之自轉，卽爲動能之傳動量，而爲動象之結果，以始因之力，乘結果之量，卽是能力引入質量之現象，此爲陰陽氣能發生之始機，亦爲人類萬物產生之初元；以結果之量，乘始因之力，卽是質量斥出能力之明證，此爲陰陽氣質轉變之因素，亦爲人類萬物常變之緣起，因此斥引力量之變化無窮，陰陽循此變化亦無窮；益以斥引力量之變易不止，卦爻循此變易亦不止，斯必使人類萬物，隨氣能發生之動機，而相生不已；亦必使人類萬物，隨氣質轉變之因素，而變易無常，此卽是宇宙觀控制人生觀之原理；亦卽是人生觀順從宇宙觀之定律，任憑如何變化，此原理不變；任憑如何改易，此定律不

改，斯乃易經之主體，不出中庸執中之道；中庸之客觀，仍是易經常易之理，此卽是宇宙觀生存之道，亦卽是人生觀生存之理也。

第二章　六十四卦合人生觀之原理

第一節　六十四卦合人生觀之起因

日球繫引地球，地球繫引月球，此是力之動源；月球繞行地球，地球繞行日球，此是力之靜極，自是地球自轉公轉過程中，與日球合成之循環方位，卽成各異陰陽之六十四卦，此爲宇宙之動象，而爲人生觀生機之始原；月球自轉公轉過程中，與地球合成之循環方位，卽成各異陰陽之六十四爻，此爲宇宙觀之靜象，而爲人生觀生機之終止，其所以然者，爲地球自轉公轉中，人之性能，隨日球之氣流，或上行、或下行、或外行、或內行、或平行，皆從其便，必與太陽共其動用生機之實效；而又必究者，乃月球自轉公轉中，人之性能，隨地球之氣流，或上行、或下行、或外行、或內行、或平行，全任其使，必與太陰共其靜止生機之潛能，故太陽之動力，爲合成六十四卦之因素，卽爲人生觀立命成性之基本原則；太陰之靜力，爲合成六十四卦之成果，卽爲人生觀立命成性之應用條件，基本性能，乃成性之主體，亦爲立命之主幹；應用性能，乃成性之分軀，亦爲立命之分枝，故命本宇宙而立，人生是其尾閭；性本天地而成，人生屬其蝸廬，知

此命理，方可立命，不出乎天地法則之外；明此性道，方可成性，全守於宇宙規律之中，斯可以天地之命成其命，以宇宙之性成其性，人人如此而盡其性，則天地間無不可治之人；事事如此而守其命則宇宙中無不可成之事矣。

第二節　六十四卦合人生觀之五行定律

地球自轉，日象繞地球而行，成一周天；地球公轉，日象繞地球而行，成一周年，斯乃一陽之循環來復，而成五行之卦爻形象，當太陽向地球上行，則熱增氣燥，其卦象同火，乃生火性；太陽向地球下行，則熱減氣潮，其卦象同水，乃生水性；太陽向地球外行，則熱分氣散，其卦象同木，乃生木性，太陽向地球內行，則熱收氣聚，其卦象同金，乃生金性；太陽向地球平行，則熱熄氣止，其卦象同土，乃生土性，此乃太陽之陽，繞地球而成五行之格；月球自轉，地球繞月球而行，亦成一周天；月球公轉，地球繞月球而行，亦成一周期，斯乃一陰之循環反映，而成五行之卦爻形象；當太陰向地球下行，則熱增氣燥，其功能在火，乃生火性；太陰向地球上行，則熱減氣潮，其功能在水，乃生水性，太陰向地球內行，則熱分氣散，其功能在木，乃生木性；太陰向地球外行，則熱收氣聚，其功能在金，乃生金性；太陰向地球平行，則熱熄氣止，其功能在土，乃生土性，此乃太陰之陰，應地球而成五行之局，斯爲五行之循環定律，卽是萬物之生滅原理也，本此循環定律而行，必能壽而康，是宇宙所以長存之理；本此生滅原理而使

，必可健而強，是天地所以常生之道，人若同本此定律而行，必能與宇宙壽而康，人若同本此原理而使，必可與天地健而強矣。

第三節　六十四卦合人生觀之天干地支

日月行於天，合五行而有天干，乃天球對地球干涉之意，計分十部方位；陰陽行於地，合五行而有地支，乃地球對天球支持之義，限定十二運程，此是天地大氣交流之象徵，而爲陰陽太極發生之起原，天干十部，爲甲乙丙丁戊己庚辛壬癸之方位，地支十二，卽子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥之運程，茲將分別列述，概要意義如後：

一、天干十部方位（經過時間照中國舊制規定）

甲、平常時間，每日午前三時至六時：日球行於地球東下四十五度至九十度之間，是日球仍然上行，兼仍然外行之時，氣流開始擴展，其象同木，故名曰甲木，是太陽始生之象，亦卽木象初生繼長之時，故甲木爲初生繼長之木，涵容木氣最旺盛（參照附圖二）。

乙、平常時間，每日午前六時至九時，日球行於地球東上一度至四十五度之間，是日球繼續上行兼繼續外行之時，氣流繼續擴張，其象仍同木，故名曰乙木，是太陽高長之象，亦卽木象繼長全成之時，故乙木爲繼長全成之木，涵容木氣漸衰弱（參照附圖二）。

丙、平常時間，每日午前九時至十二時，日球行於地球東上四十五度至九十度之間，是日球最後上行，兼最後外行之時，氣流直衝高速，其象同火，故名曰丙火，是太陽直流高速之象，亦卽火象初升繼長之時，故丙火爲初升繼長之火，涵容火氣最旺盛（參照附圖二）。

丁、平常時間，每日正午零時至午後三時，日球行於地球西上一度至四十五度之間，是日球開始下行，兼開始內行之時，氣流直衝低減，其象仍同火，故名曰丁火。是太陽直流初退之象，亦卽火象漸減初退之時，故丁火爲漸減初退之火，涵容火氣漸衰弱（參照附圖二）。

戊、太陽在丙火時，方位卽與地球平行，氣流之熱力直使，氣流之光能平交，其象同土，地球吸收其熱力，化爲自身之熱力，地球吸收其光能，化爲自身之光能，故名曰戊土，是太陽熱力最高度　光能最大量之象，亦卽土象高度長進，大量增多之時，故戊土爲高度長進，大量增多之土，涵容土氣最旺盛（參照附圖二）。

己、太陽在丁火時，方位仍與地球平行，氣流之熱力仍然直使，氣流之光能仍然平交，其象仍同土，地球仍吸收其熱力，化爲自身之熱力，仍吸收其光能，化爲自身之光能，故名曰己土，仍是太陽熱力漸降低，光能漸減少之象，亦卽土象

進度降低，分量減少之時，故己土爲進度降低，分量減少之土，涵容土氣漸衰弱（參照附圖二）。

庚、平常時間，每日午後三時至六時，日球行於地球西上四十五度至九十度之間，是日球繼續下行，兼繼續內行之時，氣流開始收縮，其象同金，故名曰庚金，是太陽聚斂之象，亦卽金象初聚繼斂之時，故庚金爲初聚繼斂之金，涵容金氣最旺盛（參照附圖二）。

辛、平常時間，每日午後六時至九時，日球行於地球西下一度至四十五度之間，是日球繼續下行，兼繼續內行之時，氣流繼續收縮，其象仍同金，故名曰辛金，是太陽歸藏之象，亦卽金象繼斂深藏之時，故辛金爲繼斂深藏之金，涵容金氣漸衰弱（參照附圖二）。

壬、平常時間，每日午後九時至十二時，日球行於地球西下四十五度至九十度之間，是日球最後下行，兼最後內行之時，氣流之熱力逐漸消失，而南北極交流之冷量，逐漸增多，氣流之光能逐漸隱藏，而南北極交流之靜度，逐漸加強，其象同水，故名曰壬水，是太陽初入沉潛之象，亦卽水象初生繼長之時，故壬水爲初生繼長之水，涵容水氣最旺盛（參照附圖二）。

癸、平常時間，每日午前零時至三時，日球行於地球東下一度至四十五度之間，是

日球開始上行，兼開始外行之時，氣流之熱力仍然消失，而南北極交流之冷量，仍然增多，氣流之光能仍然隱藏，而南北極交流之靜度，仍然加強，其象仍同水，故名曰癸水。是太陽仍入沉潛之象，亦卽水象繼長全成之時，故癸水爲繼長全成之水，涵容水氣漸衰弱（參照附圖二）。

二、地支十二運程（經過時間照中國舊制規定）

子、平常時間，每夜從前一日午後十一時，至當日午前二時，地球自轉，行於正當日球在西下七十五度至東下三十度之間，是地球最後下行，兼最後內行之時，其象同水，故成水性，因名曰子水，是水象繼長全成之時，涵容水氣最旺盛（參照附圖二）

丑、地球在亥子等運程時，丑子兩地支之水氣，與地球土質相混合，而成丑土，故爲混合最多水氣之土象，因名曰丑土，是前後涵容水氣最旺盛之土（參照附圖二）。

寅、平常時間，每日午前二時至五時，地球自轉，行於正當日球在東下三十度至七十五度之間，是地球開始上行，並開始外行之時，其象同木，故成木性，因名曰寅木，是木象初生繼長之時，涵容木氣漸旺盛（參照附圖二）。

卯、平常時間，每日午前五時至八時，地球自轉，行於正當日球在東下七十五度至

東上三十度之間，是地球繼續上行，並繼續外行之時，其象仍同木，益成木性，因名曰卯木，是木象繼長全成之時，涵容木氣最旺盛（參照附圖二）。

辰、地球在寅卯等運程時，寅卯兩地支之木氣，與地球土質相混合，而成辰土，故爲混合最多木氣之土象，因名曰辰土，是前後涵容木氣最旺盛之土（參照附圖二）。

巳、平常時間，每日午前八時至十一時，地球自轉，行於正當日球在東上三十度至七十五度之間，是地球益加上行，並益加外行之時，其象同火，故成火性，因名曰巳火，是火象初生繼長之時，涵容火氣漸旺盛（參照附圖二）。

午、平常時間，每日午前十一時至午後二時，地球自轉，行於正當日球在東上七十五度至西上三十度之間，是地球最後上行，並最後外行之時，其象仍同火，益成火性，因名曰午火，是火象繼長全成之時，涵容火氣最旺盛（參照附圖二）。

未、地球在巳午等運程時，巳午兩地支之火氣，與地球土質相混合，而成未土，故爲混合最多火氣之土象，因名曰未土，是前後火氣最旺盛之土（參照附圖二）。

申、平常時間，每日午後二時至五時，地球自轉，行於正當日球在西上三十度至七

十五度之間，是地球開始下行，並開始內行之時，其象同金，故成金性，因名曰申金，是金象初生繼長之時，涵容金氣漸旺盛（參照附圖二）。

酉、平常時間，每日午後五時至八時，地球自轉，行於正當日球在西上七十五度至西下三十度之間，是地球繼續下行，並繼續內行之時，其象仍同金，益成金性，因名曰酉金，是金象繼長全成之時，涵容金氣最旺盛（參照附圖二）。

戌、地球在申酉等運程時，申酉兩地支之金氣，與地球土質相混合，而成戊土，故為混合最多金氣之土象，因名曰戊土，是前後涵容金氣最旺盛之土（參照附圖二）。

亥、平常時間，每日午後八時至十一時，地球自轉，行於正當日球在西下三十度至七十五度之間，是地球益加下行，並益加內行之時，其象同水，故成水性，因名曰亥水，是水象初生繼長之時，涵容水氣漸旺盛（參照附圖二）。

第三章　六十四卦之原來統系及其名稱與次序

第一節　六十四卦之原來八卦及其取象歌

一、八卦取象歌上（參照附圖十五）

䷀ 乾三連。	䷁ 坤六斷。
䷲ 震仰盂。	䷳ 艮覆盌。
䷝ 離中虛。	䷜ 坎中滿。
䷱ 兌上缺。	䷸ 巽下斷。

上係周易本義八卦取象歌。

二、八卦取象歌下（參照附圖十五）：

䷀	乾純正極秉剛堅。
䷁	坤純負極順自然。
䷜	坎道中強上下負。
䷝	離道中虛上下全。
䷸	巽宮僅空下層缺。
䷲	震宮單看下蟬聯。
䷱	兌中三級負上頂。
䷳	艮中三級正上邊。

上係新編定義八卦取象歌

第二節　六十四卦之名稱及次序

按照地球與日球周年周天合成之六十四卦順序及名稱排列如後（參照附圖十六十七）。

乾爲天	天地否	天水訟	天風姤	天山遯	天地剝	天雷无妄	天火同人
坤爲地	地天泰	地水師	地風升	地山謙	地雷復	地火明夷	地澤臨
坎爲水	水天需	水地比	水風井	水山蹇	水雷屯	水火既濟	水澤節
巽爲風	風天小畜	風地觀	風水渙	風山漸	風雷益	風火家人	風澤中孚
震爲雷	雷天大壯	雷地豫	雷水解	雷山小過	雷風恆	雷火豐	雷澤歸妹
離爲火	火天大有	火地晉	火水未濟	火山旅	火風鼎	火雷噬嗑	火澤睽
兌爲澤	澤天夬	澤地萃	澤水困	澤山咸	澤風大過	澤雷隨	澤火革

澤風大過	澤雷隨	澤火革	澤山咸
艮爲山	山天大畜	山地剝	山水蒙
山風蠱	山雷頤	山火賁	山澤損

第四章　地球與日球合成動象之六十四卦

第一節　地球與日球合成動象六十四卦之原理

地球公轉中，日球來復之周年八卦，使天球地球赤道南北，各賦有秉性，此秉性爲六十四卦之陽能；地球自轉中，日球旋迴之周天八卦，使天球地球赤道南北，各同起作用，此作用爲六十四卦之陰能，如是此陽能氣強，卽成正極，而爲六十四卦之主幹，其卦列在外爻，是成卦之綱，卽是人倫三綱之所自始；此陰能氣弱，卽成負極，而爲六十四卦之副體，其卦列在內爻，是成卦之常，卽是人倫五常之所由來，故三綱乃人生觀之根本元素，五常乃人生觀之重要法則，此乃必須明知，尤當必須力行也，茲將各卦，分述如後。

第二節　動象六十四卦中之乾系八卦

乾系八卦，輪值定期，在每年秋分節前後，上自交白露節起，下至交寒露節止，分

述如後：

一、䷀乾上乾下（參照附圖十六十七）

乾爲天卦，每年秋分日前後，在乾系定期內，每日舊制時間，午時前後，（平常時間午前十一時半，至午後零時半），日球位於地球赤道垂直線之上空天中，乃周年乾卦三陽，與周天乾卦三陽，相合而成，斯爲純剛純健全陽之格，卽是天入大同，地晉昇平之象。

二、䷋乾上坤下（參照附圖十六十七）

天地否卦，每年秋分日前後，在乾系定期內，每日舊制時間，子時前後，（平常時間，前一日午後十一時半，至當日午前零時半），日球位於地球垂直線之下，乃周年八卦之乾卦，與周天八卦之坤卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，閉塞之象。

三、䷅乾上坎下（參照附圖十六十七）

天水訟卦，每年秋分日前後，在乾系定期內，每日舊制時間，子時前後，（平常時間，前一日午後十時，至當日午前二時），日球位於地球垂直線之下，乃周年八卦之乾卦，與周天八卦之坎卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰干擾之象。

四、䷫乾上巽下（參照附圖十六十七）

天風姤卦，每年秋分日前後，在乾系定期內，每日舊制時間，寅時前後，（平常時

間，午前二時至六時），日球位於地球東下三十度上下，乃周年八卦之乾卦，與周天八卦之巽卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰乍遇之象。

五、䷡乾上震下（參照附圖十六十七）

天雷无妄卦，每年秋分日前後，在乾系定期內，每日舊制時間，辰時前後，（平常時間，午前六時至十時），日球位於地球東上三十度上下，乃周年八卦之乾卦，與周天八卦之震卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰本眞之象。

六、䷌乾上離下（參照附圖十六十七）

天火同人卦，每年秋分日前後，在乾系定期內，每日舊制時間，午時前後，（平常時間、午前十時，至午後二時），日球位於地球垂直線之上空天中，乃周年八卦之乾卦，與周天八卦之離卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰和諧之象。

七、䷀乾上兌下（參照附圖十六十七）

天澤履卦，每年秋分日前後，在乾系定期內，每日舊制時間，申時前後，（平常時間，午後二時至六時），日球位於地球西上三十度上下，乃周年八卦之乾卦，與周天八卦之兌卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，泑止之象。

八、䷠乾上艮下（參照附圖十六十七）

天山遯卦，每年秋分日前後，在乾系定期內，每日舊制時間，戌時前後，（平常時

間，午後六時至十時），日球位於地球西下三十度上下，乃周年八卦之乾卦，與周天八之艮卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰退藏之象。

第三節　動象六十四卦中之坤系八卦

坤系八卦，輪值定期，在每年春分節前後，上自交驚蟄節起，下至交清明節止，分述如後：

一、䷁坤上坤下（參照附圖十六十七）

坤爲地卦，每年春分日前後，在坤系定期內，每日舊制時間，子時前後，（平常時間，前一日午後十一時半，至當日午前零時半），日球位於地球垂直線之下，乃周年八卦之坤卦三陰，與周天八卦之坤卦三陰，相合而成，斯爲至貞至柔全陰之局，卽是天入和靄，地晉平順之象。

二、䷊坤上乾下（參照附圖十六十七）

地天泰卦，每年春分日前後，在坤系定期內，每日舊制時間，午時前後，（平常時間，午前十一時半，至午後零時半），日球位於地球赤道垂直綫之上空天中，乃周年八卦之坤卦，與周天八卦之乾卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，通暢之象。

三、䷖坤上坎下（參照附圖十六十七）

地水師卦，每年春分日前後，在坤系定期內，每日舊制時間，子時前後，（平常時

間，前一日午後十時，至當日午前二時），日球位於地球垂直綫之下，乃周年八卦之坤卦，與周天八卦之坎卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰淳化之象。

四、䷁坤上巽下（參照附圖十六十七）

地風升卦，每年春分日前後，在坤系定期內，每日舊制時間，寅時前後，（平常時間，午前二時至六時），日球位於地球東下三十度上下，乃周年八卦之坤卦，與周天八卦之巽卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰前進之象。

五、䷁坤上震下（參照附圖十六十七）

地雷復卦，每年春分日前後，在坤系定期內，每日舊制時間，辰時前後，（平常時間，午前六時至十時），日球位於地球東上三十度上下，乃周年八卦之坤卦，與周天八卦之震卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，重與之象。

六、䷁坤上離下（參照附圖十六十七）

地火明夷卦，每年春分日前後，在坤系定期內，每日舊制時間，午時前後，（平常時間，午前十時，至午後二時）日球位於地球垂直綫之上空天中，乃周年八卦之坤卦，與周天八卦之離卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰晦明之象。

七、䷁坤上兌下（參照附圖十六十七）

地澤臨卦，每年春分日前後，在坤系定期內，每日舊制時間，申時前後，（平常時

間，午後二時至六時），日球位於地球西上三十度上下，乃周年八卦之坤卦，與周天八卦之兌卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，浸淩之象。

八、䷎坤上艮下（參照附圖十六十七）

地山謙卦，每年春分日前後，在坤系定期內，每日舊制時間，戌時前後，（平常時間，午後六時至十時），日球位於地球西下三十度上下，乃周年八卦之坤卦，與周天八卦之艮卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，卑遜之象。

第四節　動象六十四卦中之坎卦系八卦

坎系八卦，輪值定期，在每年冬至節前後，上自交小雪節起，下至交大寒節止，分述如後：

一、䷜坎上坎下（參照附圖十六十七）

坎爲水卦，每年冬至日前後，在坎系定期內，每日舊制時間，子時前後，（平常時間，前一日午後十時，至當日午前二時），日球位於地球垂直綫之下，乃周年八卦之坎卦，與周天八卦之坎卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰沉溺之象。

二、䷄坎上乾下（參照附圖十六十七）

水天需卦，每年冬至日前後，在坎系定期內，每日舊制時間，午時前後，（平常時間，午前十一時半，至午後零時半），日球位於地球垂直綫之上空天中，乃周年八卦之

坎卦，與周天八卦之乾卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰遲滯之象。

三、䷇坎上坤下（參照附圖十六十七）

水地比卦，每年冬至日前後，在坎系定期內，每日舊制時間，子時前後，（平常時間，前一日午後十一時半，至當日午前零時半），日球位於地球垂直綫之下，乃周年八卦之坎卦，與周天八卦之坤卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，親輔之象。

四、䷄坎上巽下（參照附圖十六十七）

水風井卦，每年冬至日前後，在坎系定期內，每日舊制時間，寅時前後，（平常時間，午前二時至六時），日球位於地球東下三十度上下，乃周年八卦之坎卦，與周天八卦之巽卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，潛應之象。

五、䷂坎上震下（參照附圖十六十七）

水雷屯卦，每年冬至日前後，在坎系定期內，每日舊制時間，辰時前後，（平常時間，午前六時至十時），日球位於地球東上三十度上下，乃周年八卦之坎卦，與周天八卦之震卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰阻難之象。

六、䷾坎上離下（參照附圖十六十七）

水火既濟卦，每年冬至日前後，在坎系定期內，每日舊制時間，午時前後，（平常時間，午前十時，至午後二時），日球位於地球垂直綫之上空天中，乃周年八卦之坎卦

，與周天八卦之離卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，助成之象。

七、☶☱坎上兌下（參照附圖十六十七）

水澤節卦，每年冬至日前後，在坎系定期內，每日舊制時間，申時前後，（平常時間，午後二時至六時），日球位於地球西上三十度上下，乃周年八卦之坎卦，與周天八卦之兌卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，限制之象。

八、☵☵坎上艮下（參照附圖十六十七）

水山蹇卦，每年冬至日前後，在坎系定期內，每日舊制時間，戌時前後，（平常時間，午後六時至十時），日球位於地球西下三十度上下，乃周年八卦之坎卦，與周天八卦之艮卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，壅塞之象。

第五節　動象六十四卦中之巽系八卦

巽系八卦，輪值定期，在每年雨水節前後，上自交大寒節起，下至交春分節止，分述如後：

一、☴☴巽上巽下（參照附圖十六十七）

巽爲風卦，每年雨水日前後，在巽系定期內，每日舊制時間，寅時前後，（平常時間，午前二時至六時），日球位於地球東下三十度上下，乃周年八卦之巽卦，與周天八卦之巽卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰順從之象。

二、䷸巽上乾下（參照附圖十六十七）

風天小畜卦，每年雨水日前後，在巽系定期內，每日舊制時間，午時前後，（平常時間，午前十一時半，至午後零時半），日球位於地球垂直綫之上空天中，乃周年八卦之巽卦，與周天八卦之乾卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰積餘之象。

三、䷓巽上坤下（參照附圖十六十七）

風地觀卦，每年雨水日前後，在巽系定期內，每日舊制時間，子時前後，（平常時間，前一日午後十一時半，至當日午前零時半），日球位於地球垂直綫之下，乃周年八卦之巽卦，與周天八卦之坤卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰景仰之象。

四、䷸巽上坎下（參照附圖十六十七）

風水渙卦，每年雨水日前後，在巽系定期內，每日舊制時間，子時前後，（平常時間，前一日午後十時，至當日午前二時），日球位於地球垂直綫之下，乃周年八卦之巽卦，與周天八卦之坎卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，散漫之象。

五、䷩巽上震下（參照附圖十六十七）

風雷益卦，每年雨水日前後，在巽系定期內，每日舊制時間，辰時前後，（平常時間，午前六時至十時），日球位於地球東上三十度上下，乃周年八卦之巽卦，與周天八卦之震卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，增長之象。

六、䷝巽上離下（參照附圖十六十七）

風火家人卦，每年雨水日前後，在巽系定期內，每日舊制時間，午時前後，（平常時間，午前十時，至午後二時），日球位於地球垂直綫之上空天中，乃周年八卦之巽卦，與周天八卦之離卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，養敬之象。

七、䷜巽上兌下（參照附圖十六十七）

風澤中孚卦，每年雨水日前後，在巽系定期內，每日舊制時間，申時前後，（平常時間，午後二時至六時），日球位於地球西上三十度上下，乃周年八卦之巽卦，與周天八卦之兌卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，信實之象。

八、䷸巽上艮下（參照附圖十六十七）

風山漸卦，每年雨水日前後，在巽系定期內，每日舊制時間，戌時前後，（平常時間，午後六時至十時），日球位於地球西下三十度上下，乃周年八卦之巽卦，與周天八卦之艮卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，順進之象。

第六節　動象六十四卦中之震系八卦

震系八卦，輪值定期，在每年穀雨節前後，上自交春分節起，下至交小滿節止，分述如後：

一、䷲震上震下（參照附圖十六十七）

震爲雷卦，每年穀雨日前後，在震系定期內，每日舊制時間，辰時前後，（平常時間，午前六時至十時），日球位於地球東上三十度上下，乃周年八卦之震卦，與周天八卦之震卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰驚動之象。

二、☳震上乾下（參照附圖十六十七）

雷天大壯卦，每年穀雨日前後，在震系定期內，每日舊制時間，午時前後，（平常時間，午前十一時半，至午後零時半），日球位於地球垂直線之上空天中，乃周年八卦之震卦，與周天八卦之乾卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，盛長之象。

三、☳震上坤下（參照附圖十六十七）

雷地豫卦，每年穀雨日前後，在震系定期內，每日舊制時間，子時前後，（平常時間，前一日午後十一時半，至當日午前零時半），日球位於地球垂直線之下，乃周年八卦之震卦，與周天八卦之坤卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，和樂之象。

四、☳震上坎下（參照附圖十六十七）

雷水解卦，每年穀雨日前後，在震系定期內，每日舊制時間，子時前後，（平常時間，前一日午後十時，至當日午前二時），日球位於地球垂直線之下，乃周年八卦之震卦，與周天八卦之坎卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰分行之象。

五、☳震上艮下（參照附圖十六十七）

雷風恆卦，每年穀雨日前後，在震系定期內，每日舊制時間，寅時前後（平常時間，午前二時至六時），日球位於地球東下三十度上下，乃周年八卦之震卦，與周天八卦之巽卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰常久之象。

六、☳☲震上離下（參照附圖十六十七）

雷火豐卦，每年穀雨日前後，在震系定期內，每日舊制時間，午時前後，（平常時間，午前十時，至午後二時），日球位於地球垂直線之上空天中，乃周年八卦之震卦，與周天八卦之離卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，開朗之象。

七、☳☱震上兌下（參照附圖十六十七）

雷澤歸妹卦，每年穀雨日前後，在震系定期內，每日舊制時間，申時前後，（平常時間，午後二時至六時），日球位於地球西上三十度上下，乃周年八卦之震卦，與周天八卦之兌卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，合歡之象。

八、☳☶震上艮下（參照附圖十六十七）

雷山小過卦，每年穀雨日前後，在震系定期內，每日舊制時間，戌時前後，（平常時間，午後六時至十時），日球位於地球西下三十度上下，乃周年八卦之震卦，與周天八卦之艮卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，下達之象。

第七節　動象六十四卦中之離系八卦

離系八卦，輪值定期，每年夏至節前後，上自交小滿節起，下至交大暑節止，分述如後：

一、䷝離上離下（參照附圖十六十七）

離爲火卦，每年夏至日前後，在離系定期內，每日舊制時間，午時前後，（平常時間，午前十時，至午後二時），日球位於地球垂直線之上空天中，乃周年八卦之離卦，與周天八卦之離卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，光曜之象。

二、䷀離上乾下（參照附圖十六十七）

火天大有卦，每年夏至日前後，在離系定期內，每日舊制時間，午時前後，（平常時間，午前十一時半，至午後零時半），日球位於地球垂直線之上空天中，乃周年八卦之離卦，與周天八卦之乾卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，高明之象。

三、䷔離上坤下（參照附圖十六七）

火地晉卦，每年夏至日前後，在離系定期內，每日舊制時間，子時前後，（平常時間，前一日午後十一時半，至當日午前零時半），日球位於地球垂直線之下，乃周年八卦之離卦，與周天八卦之坤卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰策進之象。

四、䷾離上坎下（參照附圖十六十七）

火水未濟卦，每年夏至日前後，在離系定期內，每日舊制時間，子時前後，（平常時

間，前一日午後十時，至當日午前二時），日球位於地球垂直線之下，乃周年八卦之離卦，與周天八卦之坎卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，相違之象。

五、䷝離上巽下（參照附圖十六十七）

火風鼎卦，每年夏至日前後，在離系定期內，每日舊制時間，寅時前後，（平常時間，午前二時至六時），日球位於地球東下三十度上下，乃周年八卦之離卦，與周天八卦之巽卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，烹煉之象。

六、䷔離上震下（參照附圖十六十七）

火雷噬嗑卦，每年夏至日前後，在離系定期內，每日舊制時間，辰時前後，（平常時間，午前六時至十時），日球位於地球東上三十度上下，乃周年八卦之離卦，與周天八卦之震卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，揚威之象。

七、䷔離上兌下（參照附圖十六十七）

火澤睽卦，每年夏至日前後，在離系定期內，每日舊制時間，申時前後，（平常時間，午後二時至六時），日球位於地球西上三十度上下，乃周年八卦之離卦，與周天八卦之兌卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，乖異之象。

八、䷝離上艮下（參照附圖十六十七）

火山旅卦，每年夏至日前後，在離系定期內，每日舊制時間，戌時前後，（平常時

間，午後六時至十時），日球位於地球西下三十度上下，乃周年八卦之離卦，與周天八卦之艮卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰敦促之象。

第八節　動象六十四卦中之兌系八卦

兌系八卦，輪值定期，在每年去暑節前後，上自交大暑節起，下至交秋分節止，分述如後：

一、䷹兌上兌下（參照附圖十六十七）

兌爲澤卦，每年去暑日前後，在兌系定期內，每日舊制時間，申時前後，（平常時間，午後二時至六時），日球位於地球西上三十度上下，乃周年八卦之兌卦，與周天八卦之兌卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，喜悅之象。

二、䷉兌上乾下（參照附圖十六十七）

澤天夬卦，每年去暑日前後，在兌系定期內，每日舊制時間，午時前後，（平常時間，午前十一時半，至午後零時半），日球位於地球垂直線之上空天中，乃周年八卦之兌卦，與周天八之乾卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，決斷之象。

三、䷬兌上坤下（參照附圖十六十七）

澤地萃卦，每年去暑日前後，在兌系定期內，每日舊制時間，子時前後，（平常時間，前一日午後十一時半，至當日午前零時半），日球位於地球垂直線之下，乃周年八

卦之兌卦，與周天八卦之坤卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，會聚之象。

四、䷮兌上坎下（參照附圖十六十七）

澤水困卦，每年去暑日前後，在兌系定期內，每日舊制時間，子時前後，（平常時間，前一日午後十時，至當日午前二時），日球位於地球垂直線之下，乃周年八卦之兌卦，與周天八卦之坎卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，揜默之象。

五、䷛兌上巽下（參照附圖十六十七）

澤風大過卦，每年去暑日前後，在兌系定期內，每日舊制時間，寅時前後，（平常時間，午前二時至六時），日球位於地球東下三十度上下，乃周年八卦之兌卦，與周天八卦之巽卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，受累之象。

六、䷄兌上震下（參照附圖十六十七）

澤雷隨卦，每年去暑日前後，在兌系定期內，每日舊制時間，辰時前後，（平常時間，午前六時至十時），日球位於地球東上三十度上下，乃周年八卦之兌卦，與周天八卦之震卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，依從之象。

七、䷰兌上離下（參照附圖十六十七）

澤火革卦，每年去暑日前後，在兌系定期內，每日舊制時間，午時前後，（平常時間，午前十時，至午後二時），日球位於地球垂直線之上空天中，乃周年八卦之兌卦與

周天八卦之離卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，遷善之象。

八、☱☱兌上艮下（參照附圖十六十七）

澤山咸卦，每年去暑日前後，在兌系定期內，每日舊制時間，戌時前後，（平常時間，午後六時至十時），日球位於地球西下三十度上下，乃周年八卦之兌卦，與周天八卦之艮卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，交感之象。

第九節　動象六十四卦中之艮系八卦

艮系八卦，輪值定期，在每年霜降節前後，上自交秋分節起，下至交小雪節止，分述如後：

一、☶☶艮上艮下（參照附圖十六十七）

艮爲山卦，每年霜降日前後，在艮系定期內，每日舊制時間，戌時前後，平常時間，午後六時至十時），日球位於地球西下三十度上下，乃周年八卦之艮卦，與周天八卦之艮卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，靜止之象。

二、☶☰艮上乾下（參照附圖十六十七）

山天大畜卦，每年霜降日前後，在艮系定期內，每日舊制時間，午時前後，（平常時間，午前十一時半，至午後零時半），日球位於地球垂直線之上空天中，乃周年八卦之艮卦，與周天八卦之乾卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，博厚之象。

三、䷳艮上坤下（參照附圖十六十七）

山地剝卦，每年霜降日前後，在艮系定期內，每日舊制時間，子時前後，（平常時間，前一日午後十一時半，至當日午前零時半），日球位於地球垂直綫之下，乃周年八卦之艮卦，與周天八卦之坤卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，零落之象。

四、䷳艮上坎下（參照附圖十六十七）

山水蒙卦，每年霜降日前後，在艮系定期內，每日舊制時間，子時前後，（平常時間，前一日午後十時，至當日午前二時），日球位於地球垂直綫之下，乃周年八卦之艮卦，與周天八卦之坤卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，暗昧之象。

五、䷳艮上巽下（參照附圖十六十七）

山風蠱卦，每年霜降日前後，在艮系定期內，每日舊制時間，寅時前後，（平常時間，午前二時至六時），日球位於地球東下三十度上下，乃周年八卦之艮卦，與周天八卦之巽卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，壞亂之象。

六、䷳艮上震下（參照附圖十六十七）

山雷頤卦，每年霜降日前後，在艮系定期內，每日舊制時間，辰時前後，（平常時間，午前六時至十時），日球位於地球東上三十度上下，乃周年八卦之艮卦，與周天八卦之震卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，節養之象。

七、䷱艮上離下（參照附圖十六十七）

山火賁卦，每年霜降日前後，在艮系定期內，每日舊制時間，午時前後，（平常時間，午前十時，至午後二時），日球位於地球垂直線之上空天中，乃周年八卦之艮卦，與周天八卦之離卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰文飾之象。

八、䷨艮上兌下（參照附圖十六十七）

山澤損卦，每年霜降日前後，在艮系定期內，每日舊制時間，申時前後，（平常時間，午後二時至六時），日球位於地球西上三十度上下，乃周年八卦之艮卦，與周天八卦之兌卦，相合而成，斯爲乾陽坤陰，斂奉之象。

第五章　地球與月球合成靜象之六十四卦

第一節　地球與月球合成靜象六十四卦之原理

日球繞地球之象，成爲地球電感之結果，因此方有晝夜早晚寒暑季節之相乘，而有六十四卦之分別；月球繞地球之象，成爲地球雷打之作用，因此方有朔望晦明彎弦圓缺之相乘，而有六十四卦之關係，地球與日球所成之六十四卦，爲日球熱力之動量所主使，乃人物相生之原素；地球與月球所成之六十四卦，爲月球冷度之靜量所分配，乃人物必死之原因，蓋熱力之動量，成天地氣能相互支持之正負電極，卽是人物性能之來源，

而爲生命之主體；冷度之靜量，成天地氣能相互交流之消耗比數，卽是人物性能之代洩，而爲生命之分體，且動量爲天地氣能外行，亦卽上行之命，自然發生支持生命之熱力；靜量爲天地氣能內行，亦卽下行之性，自然導成交流成性之冷度，故動量之熱力，是生命之因；靜量之冷度，乃成性之原，命爲性之上行外行之始意；性爲命之下行內行之後果，由此可知地球與日球，合成之六十四卦，原是人物生存之理；地球與月球合成之六十四卦，必爲人物代謝之根，苟非如此，則物質空間原相等，何來生死之論；若又不然，精神時間本相同，何來成滅之數，是其所以有生死之論者，原從動起；而其所以有存滅之數者，全隨靜爲，緣以動則生斥力，是必斥我性而啓他性，亦卽分我性以生他性之肇起，斯是我性之失，而有他性之得；亦必靜則生引力，是必引他性而啓我性，亦卽分他性以生我性之開端，斯是他性之失，方有我性之得，以此反復之印象，則成他我之觀念，以此循環之原素，則成他我之生元，故動爲生死之機，靜爲存滅之門，明此生死之機，不致妄動，可免動之過，而不致有盜竊亂賊之作；知此生滅之門，不致枉靜，可免靜之失，而不致有虛僞貪癡之求，其所以然者，乃我有意之意，卽是斥力之發軔，成我與他之感覺印象，性能之生死要素，卽在此得失之中，而又必然者，乃我無意之意，自有引力之存在，成我與他之生存原素，性能之存滅潛能，卽在此功過之內，故生死爲宇宙共同法則，其感覺印象，緣動而起；存滅爲天地相互律例，其生存原素，隨靜而來

，故必先有日球之動源，方成地球之動力，先有地球之動力，方成月球之動量；又必先有月球之靜源，方成地球之靜能，先有地球之靜能，方成日球之靜力，然必須有日球之動源，始能導成月球之靜源，亦必須有月球之靜源，始能重生日球之動源，自是可知地球之動力，本自日球；地球之靜能，本自月球，如是原來原往，必然自動自靜，斯卽自然生存之原理，乃成相生循環之定律，故地球之自轉公轉，所成之六十四卦，雖僅有地球本身之印象，亦同有月球本體之關係；月球之自轉公轉，所成之六十四卦，雖僅有月球本體之印象，亦同有地球本身之關係，故月球之動，全本地球電感結果而動，月球之靜，全本地球害打作用而靜，故地球自轉公轉，所成之卦象，既是地球本身之變化，亦是月球之變化；月球自轉公轉所成之卦象，既是月球本體之變遷，亦是地球之變遷，其中必有眞義，深究當然明白，茲將各卦，分述如後。

第二節　地球與月球合成靜象六十四卦之關係

地球公轉一周，合月球公轉十二周期又十一或十二日，（故舊歷每年十二月，至三年閏一月），月球公轉一周，合地球自轉廿九周半又十四分零三秒，（故舊歷每月廿九日或三十日），故地球公轉一周之力，等於月球公轉十二周餘之力，月球公轉一周之量，等於地球自轉廿九周餘之量，惟地球自轉，爲動之最小量，地球公轉，爲動之最大力，以地球動之最小量，乘月球動之最大量，爲一與廿九點五之比；以地球動之最大力，

乘月球動之最大量，爲一與十二點四之比，前者係以小比大，爲積數之義，乃地球氣之外行而上行，交積於月球之意；後者係以大比小，爲減數之法，乃地球氣之內行而下行，漸減於月球之例，故前者爲地球分氣之象，蓋以地球自轉數，合月球公轉數，則共地球自轉數，仍等月球公轉數，卦全同月球公轉象，例如舊曆每月初一日正午，月在日球地球垂直線之間，其象爲月球本身立場之乾卦，每月十五日正子，月在日球地球垂直線之上，其象爲月球本身立場之坤卦等……可證；又後者爲地球聚氣之象，蓋以月球公轉數，合地球公轉數，則共月球之公轉數，仍等地球公轉數，卦亦概同地球公轉象，例如舊曆每年秋分日午時，爲日球合地球之乾爲天卦，但月球合地球之乾爲天卦，則在舊曆每年八月朔日正午時，又如舊曆每年春分日子時，爲日球合地球之坤爲地卦，但月球合地球之坤爲地卦，則在舊曆每年二月望日正子時等……可證，是知月球合地球靜象六十四卦之[illegible]時期，概同日球合地球動象六十四卦之範圍，茲將月球地球兩方合卦，並與方位時間列述如後。

第六章　地球與月球合成靜象六十四卦之方位及時間

第一節　靜象六十四卦之方位及時間

靜象六十四卦之方位及時間如下表：

地球月球合成靜象六十四卦方位時間表

卦系	乾	系	八	卦
卦系號數	一		二	三
卦名	乾		否	訟
記號	䷀		䷋	䷅
經過季節	每年舊曆秋分節上自白露節起下交至露節止寒之時期			
經過時間	舊曆每月初一日正午時由前一日午後七時十五分起至初二日午前二時四十五分止	舊曆每月十五日正子時由當日午前七時十五分起至十六日午後二時四十五分止		舊曆每月十二日午後一時起室十七日午前十一時止
經過方位	每月朔日球位於日球地球同一垂直線之間由下行一百七十二度半至上行七度半之方位係月全晦復蘇之期	每月望日球位於日球地球同一垂直線之上空由上行一百七十二度半至下行七度半之方位係月全滿之期		每日球地球同一垂直線之上空由上行一百五十度至下行三十度之方位係月全滿之期
備考	一、乾卦坤卦之方位時間係從權規定、經過時間係通常使用之時間、經過方位之上行下行係指月球對日球之行動方向參照附圖十四、二十八及附表二			

乾	系	八	卦
四	五	六	七	八
姤	无妄	同人	履	遯
䷫	䷘	䷌	䷉	䷠


同右欄

舊曆每月十七日午前十一時起至廿二日午前九時止	舊曆每月廿二日午前九時起至廿七日午前七時止	舊曆每月自上月廿七日午前七時起至次月初二日午後五時止	舊曆每月初二日午後五時起至初七日午後三時止	舊曆每月初七日午後三時起至十二日午後一時止
每月下弦前月球位於下行三十度至九十度之方位係月復缺三分之一以上之期	每月下弦後月球位於下行九十度至一百五十度之方位係月復缺三分之二以上之期	每至朔日前後月球位於日球地球同一垂直線之間由下行一百五十度至上行三十度之方位係月全晦復蘇之期	每月上弦前月球位於上行三十度至九十度之方位係月復圓三分之一以上之期	每月上弦後月球位於上行九十度至一百五十度之方位係月復圓三分之二以上之期

坤	系	八	卦	坎
九 坤 	十 泰 	十一 師	十二 升	十三 復 	十四 明夷 	十五 臨 	十六 謙 	十七 坎	十八 需	十九 比
每年舊曆春分節上自驚蟄節起下	每年舊曆清明節交穀雨節止之時期							每年舊曆冬至節上自小雪節起下交大雪節止		
同乾系二	同乾系一	同乾系三	同乾系四	同乾系五	同乾系六	同乾系七	同乾系八	同乾系三	同乾系一	同乾系二
同乾系二	同乾系一	同乾系三	同乾系四	同乾系五	同乾系六	同乾系七	同乾系八	同乾系三	同乾系一	同乾系二
同右欄								同右欄		


坎八系
二十 井 ䷯
二一 屯 ䷂
二二 既濟 ䷾
二三 節 ䷻
二四 蹇 ䷦
寒節止之時期
同乾系四
同乾系五
同乾系六
同乾系七
同乾系八
同乾系四
同乾系五
同乾系六
同乾系七
同乾系八
艮八卦
巽八系
廿五 巽 ䷸
廿六 小畜 ䷈
廿七 觀 ䷓
廿八 渙 ䷺
廿九 益 ䷩
三十 家人 ䷤
穀雨節上自舊每年
大寒節交下起至春分節止之時期
同乾系四
同乾系一
同乾系二
同乾系三
同乾系五
同乾系六
同乾系四
同乾系一
同乾系二
同乾系三
同乾系五
同乾系六
同右欄

卦								
卅一 中孚	卅二 漸	卅三 震	卅四 大壯	卅五 豫	卅六 解	卅七 恆	卅八 豐	卅九 歸妹	四十 小過	四一 離
同乾系七	同乾系八	每年舊曆穀雨節上自交春分節起下至滿節止之時期								每年舊曆夏至
同乾系七	同乾系八	同乾系五	同乾系一	同乾系二	同乾系三	同乾系四	同乾系六	同乾系七	同乾系八	同乾系六
同乾系七	同乾系八	同乾系五	同乾系一	同乾系二	同乾系三	同乾系四	同乾系六	同乾系七	同乾系八	同乾系六
		同右欄								同右欄


離系
四二 大有
四三 晉
四四 未濟
四五 鼎
四六 噬嗑
四七 睽
四八 旅
八卦
兌系
四九 兌
五十 夫
五一 萃
五二 困
節上自 交小滿 節起下 交大至 節止暑 之時期
每年舊曆去暑 節上自 交大暑 節起下 交秋至 節止分 之時期
同乾系一
同乾系二
同乾系三
同乾系四
同乾系五
同乾系七
同乾系八
同乾系一
同乾系二
同乾系三
同乾系七
同乾系一
同乾系二
同乾系三
同右欄

八卦				艮系八卦			
五三 大過	五四 隨	五五 革	五六 咸	五七 艮	五八 大畜	五九 剝	六十 蒙	六一 蠱	六二 頤	六三 賁
				每年曆節上自霜降節交秋分節起至小雪節止之時期						
同乾系四	同乾系五	同乾系六	同乾系八	同乾系八	同乾系一	同乾系二	同乾系三	同乾系四	同乾系五	同乾系六
同乾系四	同乾五	同乾系六	同乾系八	同乾系八	同乾系一	同乾系二	同乾系三	同乾系四	同乾系五	同乾系六
同右欄										

六四	損	䷨	同乾系七	同乾系七

附記

一、六十四卦之原卦若有乾坤兩卦者其經過方位及時間原無一定之長短本表所訂係從權規定。

二、每月尾及月初合成之離卦若係大月較多半日（十二小時）小月較少半日之時間本表仍將硬性規定方可保持經常

第二節　靜象六十四卦之方位及時間較難辨別之原因

動象六十四卦之方位及時間，係與地球自轉公轉之方位時間，完全一致而行，故視力所及，辨別較易；靜象六十四卦之方位及時間，係與地球自轉公轉之方位時間，各自相異而使，故視力所及，辨別較難，例如月球經過方位時間較爲最短之乾爲大卦，由第一日晚，至第三日晨，前後須經三日之次序；又如月球經過方位時間較爲最長之離爲火卦，由第一日晨，至第六日晚（小月爲五日晚），前後須經六日之過程，（或五日過程，實則大月小月平均，每卦仍均爲四日廿二小時）。蓋因地球每當自轉一次，月象必然繞行一周，視力所及，似乎月亦天天向西走，幾人能解，何以月仍時時往東行，於是月球繞地球僅一周天，而爲日象繞地球近卅周天，故動象配卦約卅周天，靜象配卦僅一周天也。故動象六十四卦，係以周年八卦，合一日周時之八卦而相用，靜象六十四卦，乃

以周年八卦，合一月周期之八卦而相成也。

第七章　結論

夫天地者，萬物之逆旅，光陰者百代之過客，宇宙雖大，其生存之機，不出自然法則之外；人物雖多，其生存之力，全在自然支配之中，動極必靜，靜極必動，是自然力之現象；盛極必衰，衰極必盛，是自然界之定律，有強弱之量，故有生尅制伏之力；有斥引之力，故有盈虛消長之量，量成於質而曰質量是形體孕育之因素；力發於能而曰能力，是精神產生之本源，質量之盈虛消長，爲宇宙中一切形體之循環定律；能力之生尅制伏，爲天地間一切事物之變化定理，惟循環定律中，必賦有中庸所示，不偏不易之重心粗織，卽是生命原動力之所在；變化定理內，必寄有易經所示，常變常易之外感作用，卽是性能相對量之使然，重心卽是核心，爲主觀之自我立場，須除小我之自私觀念，方可成全大我之大道功能；外感卽是外圍，爲客觀之明他見地，須存容他之秉公觀感，方可成全利他之大度風格，然處處成全大我，斯必處處有我性存在，又處處成全利他，斯必處處無他心繫累，蓋以強梁者不得其死，好勝者必遇其敵，主觀過勝，則生命之原動力，自必招損，卽是滿招損之理；客觀過勝，則性能之相對量自必受益，卽是謙受益之道，但須知滿招損者，須除去故步自封之惡習免貽庸醫殺人庸才誤國之同樣惡果；更


須知謙受益者，係食成體質下士之良風，可開倒屣迎貪蹇髮待士之同樣良規，然人非聖賢，誰能無過，知過必改，善莫大也；人非草木，誰能無情，相情而使，理所當然，故必須修身以寡過，尤當求養性以合道，宇宙雖空而又空之無邊，但以至理可得其究竟；天地雖玄而又玄之無名，但以至道可測其變化，是知易經陰陽之見，可識已臨未臨之機；易經爻卦之形，可明已知未知之源，斯可由知命而知天，由知天而知生；亦可由明理而明物，由明物而明心，惟其知天知生，則可不違反自然定律，而合天視民視，天聽民聽，與民同生之道，惟其明物明心，則可了解自然原理，而合物阜民康物與民胞，與民同心之旨，故儒家致知在格物；佛門求知達彼岸；老莊求大知大覺，而心存虛無所知，虛無所覺，以自化化人；耶回求先知先覺，而志在無所不知，無所不覺，以自救救人，其意義皆在究竟唯心問題；其目的全在了解唯生關係，然知之主旨，全在外著眞實意義之力；知之要領，全在內觀正確感覺之能，否則！以無知而假作有知，則必迷惑；以少知而固執多知，則必損傷，故知由外著眞實，則知必易得；明由內觀正確。則明必易達，如是則可知以達明，明以合理，理合則百事順焉；明達則萬慮清焉，百事順，則可成禮運之大順；萬慮清，則可期吏治之大清，禮運已成大順，斯可行至道；吏治既能大清，必可登至治，夫如是，則人人皆本能知能行之旨，由親親而仁人，以達治平之道；事之益盡多知多行之力，由賢賢而愛物，以敦康樂之功，饑猶己饑，處處可推心而置腹；

溺猶己溺，時時必謙躬以待人，人人皆本至誠，天下必無悖逆之事；個個盡明大義，世上全是善良之行，一介不輕與取，道中無失廉之人；寸心無有隱晦，理上皆知恥之輩，心心相印，襟懷光明清白之景；物物相與，法尚公平正直之風，於是世界咸視同手足，本四海皆兄弟之旨；人類皆親如腹心，矢五洲同父母之忱，宇宙之內，皆爲和平禮讓之邦；天地之間，盡是仁愛道義之國，宇宙如斯，卽可永慶昇平；天地至是，卽可長祝大同矣。

易經原理卷下終

附圖十五

伏羲八卦次序圖




八卦四兩儀象

圖例說明

一、左圖係由周易本傳中晚橋繪出其原註云繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序放此

二、左圖與本書所著地球自轉周天八卦及地球公轉周年八卦之次序完全相同古人稱伏羲爲先天八卦於此已全証明確實可謂名不虛傳也

伏羲六十四卦次序圖




圖例說明

一、上畫係由周易本儒中照樣繪出其原註記云前八卦次序畫即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其行謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而為八也若逐爻漸生則合乎所謂八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四者尤見法象自然之妙也

二、上圖與本畫所著動象六十四卦究全相同惟此圖為表示陰陽之象本書之動象係表示日球地球循環足律也名種離不局而理則一故得編八此譬以參（作）致亦乎為古今研究易經學說之對照耳

附圖十七

日球地球動象六十四卦方位圖



圖例說明

一、外圍六層線條周年周天各八卦次序相連

二、周天各八卦次序相連

三、周天各八卦次序相連

循環之次序相連

各卦次序相連

各卦數目離別成形

卦所保之實

五行六府之別

有陰陽寒暑之異

周天之內

外面名為天球

內面名為地球

自轉一周為一日

公轉一周為一年

四正四維之卦

周天各八卦

周天六十四卦

各有次序

自轉公轉之日

地球各方

各有卦位

地球各方

各有卦位

地球自轉日球

不動

地球公轉

日球不動

地球自轉


日球不動

地球公轉

日球不動

地球月球靜衆六十四卦方位圖

附圖十八



圖例說明

一外圓六整線係周年周天各八卦之乾卦內圓六斷線係周年周天各八卦之坤卦

二乾坤到衆之內六卦為地球周年六卦外六卦為月球周天六卦均有暗影線分別表示正負極之位置

三乾坤兩圓圖線之中間有空註記者為乾坤靜衆周年周天合成之六十四卦

四本圖全按照地球自轉公轉與月球之轉交日球之關係所成之周年周天各八卦循序合成有次序有方位之靜衆六十四卦全係實際天象並非臆測之詞

五靜衆六十四卦中除乾坤坎離四卦與動衆六十四卦中之乾坤坎離四卦及各卦其方位全相同外其餘各卦方位皆係相反即是動靜生滅原理之因而為天地人物變化之原六七兩項詳附圖十七